

PRAVILNIK
O NABAVI, KORIŠTENJU I ROKOVIMA ZAMJENE
OSOBNJE ZAŠTITNE OPREME
OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA KRŠNJAVOGA

Ulica Izidora Kršnjavoga 2, Zagreb

Zagreb, listopad 2026.

Na temelju članka 41. Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18), Pravilnika o uporabi osobne zaštitne opreme („Narodne novine“, broj 5/21) i članka 29. Statuta Osnovne škole Izidora Kršnjavoga, Kršnjavoga 2, Zagreb, Školski odbor Osnovne škole Izidora Kršnjavoga, na 8. sjednici održanoj 1. listopada 2026. godine, donosi

PRAVILNIK

O NABAVI, KORIŠTENJU I ROKOVIMA ZAMJENE

OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

SADRŽAJ

1. UVOD

2. SVRHA

3. PODRUČJE PRIMJENE

4. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA – NABAVA I KORIŠTENJE

5. ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

6. NADZOR

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

PRILOZI

- Prilog 1 – Obrazac za pojedinačno zaduženje osobne zaštitne opreme
- Prilog 2 – Obrazac za pojedinačno razduženje osobne zaštitne opreme
- Prilog 3 – Standardi za osobnu i drugu zaštitnu opremu
- Prilog 4 – Popis osobne radne opreme po radnim mjestima i s količinama i rokovima zamjene osobne zaštitne opreme

1. UVOD

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/2014; 118/2014; 94/2018; 96/2018) članku 41. Poslodavac je obavezan osigurati da sredstva rada i osobna zaštitna oprema u uporabi budu u svakom trenutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju te da se koristi u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da u vrijeme rada ne ugrožavaju radnike. Ovlaštenici poslodavca imaju obavezu osigurati nabavu potrebne osobne zaštitne opreme za svoje radnike, brinuti o ispravnosti opreme, isključiti istu iz upotrebe ukoliko nisu ispravna, brinuti da radnici koriste propisanu osobnu zaštitnu opremu te zabraniti radniku rad ako ne koristi propisanu osobnu zaštitnu opremu.

2. SVRHA

Korištenjem osobne zaštitne opreme i drugih sredstava zaštite smanjuju se opasnosti, štetnosti i naponi koji mogu ugroziti život i zdravlje radnika te se na taj način sprečavaju ozljede na radu, profesionalne bolesti i druge bolesti u vezi s radom i općenito se povećava sigurnost radnika.

3. PODRUČJE PRIMJENE

Ovaj Pravilnik se primjenjuje u svim organizacijskim jedinicama poslodavca Osnovne škole Izidora Kršnjavoga, Pravilnik se odnosi na sve lokacije u kojima se odvijaju radni procesi poslodavca.

4. OSOBNA ZAŠTITNA OPREMA – NABAVA I KORIŠTENJE

Ovaj Pravilnik je rađen prema popisu radnih mjesta iz Procjene rizika i prema Organizacijskoj strukturi i opisima radnih mjesta u Osnovnoj školi Izidora Kršnjavoga. U Procjeni rizika iz područja zaštite na radu naveden je popis radnih mjesta (poslova na mjestima rada) na kojima je utvrđena obveza korištenja osobne zaštitne opreme. U ovom Pravilniku naznačeno je koja je to osobna zaštitna oprema (u daljnjem tekstu OZO), količina istih po radnom mjestu te standardi koje ta OZO mora zadovoljiti. Pravilnik sadrži i priloge za operativnu provedbu istog (obrasci za zaduživanje i razduživanje OZO). U prilogu Pravilnika definirana je osobna zaštitna oprema koja se koristi za svako pojedino radno mjesto. Kategorije korištenja su stalno i povremeno. Stalno podrazumijeva da ju radnik mora koristiti tijekom cjelodnevnog rada.

Povremeno se odnosi na onu osobnu zaštitnu opremu koja se koristi povremeno za određene poslove koji se ne obavljaju tijekom cijelog radnog vremena). Osobna zaštitna oprema nabavlja se određenom dinamikom (rokovi su također navedeni u prilogu Pravilnika), ali po potrebi se mijenjaju i prije ukoliko nisu ispravna, tj. čim prestanu štiti radnika od opasnosti po sigurnost i zdravlje radnika. Neispravna (iskorištena) sredstva predaju se stručnjaku zaštite na radu radi zbrinjavanja uz pregled iste. Na osnovu informacije o terminu za obnovu OZO, Ovlaštenici zaštite na radu prosljeđuju zahtjev i veličine OZO prema stručnjaku zaštite na radu koji prosljeđuje nalog Nabavi za narudžbu pojedine propisane OZO. Naručena OZO se zaprima i zadužuju se zaposlenici koji koriste OZO. Stručnjak zaštite na radu vodi propisani obrazac za zaduženje OZO (u prilogu ove Radne upute) i brine o rokovima za ponovno zaduženje. Izgled i kvaliteta zaštitne odjeće i obuće treba biti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/2014; 118/2014; 94/2018; 96/2018) i podzakonskim aktima istog Zakona (prije svega u skladu s Pravilnikom o uporabi osobne zaštitne opreme - NN 5/2021). Standardi su navedeni u prilogu ovog Pravilnika, a zaštitna odjeća i obuća treba biti prilagođena kvaliteti prostora za kretanje, zaštititi od atmosferskih prilika, materijala, sirovina ili opasnih radnih tvari kojim se rukuje i dr. Budući da je svaka vrsta OZO specifična, kao i veličine koje možda nisu standardne, obavezna je konzultacija ovlaštenika poslodavca sa stručnjacima zaštite na radu, prije same narudžbe OZO. Popisi OZO i veličine se revidiraju prije nove narudžbe (rokovi ovise o tipu OZO), prema zadnjim evidencijama o zaduženju iz prethodne

nabave i promjenama koje su nastale (novi radnici, odlazak starih radnika, promjena konfekcijskog broja i sl.). Reviziju obavlja stručnjak zaštite na radu s ovlaštenicima. Revidirani popisi su temelj postupanja s OZO za sljedeće razdoblje do novog zaduženja. Prilikom nabavke nove OZO, stara OZO koja je još upotrebljiva se razdužuje. Ista će biti zbrinuta na zakonski propisan način.

5. ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA

Stručnjak zaštite na radu propisuje obveznu OZO i revidira Pravilnik i njegove priloge prema potrebi ili zakonskim i podzakonskim promjenama. Zadužuje i vodi evidenciju o zaduženju radnika za pojedino OZO prilikom samog zaduživanja, koja obavezno treba sadržavati podatke navedene na obrascu za zaduženje: ime i prezime radnika, radno mjesto, vrstu OZO, veličinu, količinu, datum zaduženja i potpis radnika. Poslodavac i Ovlaštenici poslodavca imaju obvezu pružiti sve potrebne podatke prema stručnjaku zaštite na radu koji se tiču nabave OZO za radnike (količine, popis ljudi, veličine i sl.), brinuti o ispravnosti istih, isključiti iste iz upotrebe ako nisu ispravna, brinuti da radnici koriste propisanu opremu te zabraniti radniku rad ako ne koristi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Nabava je obvezna provesti nabavu naručene OZO i u slučaju nejasnoća konzultirati se sa stručnjakom zaštite na radu. Nabava je dužna nabaviti OZO prema normama, standardima i u izvedbi/izgledu koji je definiran u prilogu Pravilnika. Nabava je u obvezi od dobavljača nabaviti norme po kojima je određena OZO napravljena, a uz određenu OZO za koju je to propisano i potrebno nabaviti i uputu o korištenju na hrvatskom jeziku. Radnici, koji rade na radnim mjestima (poslovima) na kojima je propisano korištenje OZO obvezni su iste koristiti. U slučaju neispravnosti OZO radnici su dužni o istome izvijestiti povjerenika radnika za zaštitu na radu i/ili neposrednog rukovoditelja – ovlaštenika i tražiti zamjenu za ispravnu OZO. Obvezni su održavati OZO i čuvati je. Ukoliko se OZO uništi, ošteti uslijed korištenja i nije više ispravna za korištenje radnik je dužan preko neposrednog rukovoditelja pismeno obavijestiti stručnjaka zaštite na radu o istome te zatražiti novu radnu odjeću uz obrazloženje uništenja stare OZO prije isteka roka za zamjenu. Ukoliko radnik ne koristi propisanu OZO, prema ovom Pravilniku ili prema Pravilniku o radu, učinio je povredu radne obveze, te mu poslodavac može izvanredno otkazati ugovor o radu, odnosno, po svom izboru, izreći mjeru opomene ili novčane kazne u visini koja odgovara težini izvršene povrede. Radnici koji prestaju raditi u Školi iz bilo kojeg razloga (otkaz/istek ugovora o radu, odlazak u mirovinu ili dr.) dužni su vratiti svu zaduženu OZO. Povjerenici radnika za zaštitu na radu dužni su sudjelovati u procesu nabave i odabira OZO u skladu s ovlastima iz Zakona o zaštiti na radu.

6. NADZOR

Nadzor nad provedbom ovog Pravilnika provodi stručnjak zaštite na radu, ali i svi ovlaštenici zaštite na radu. Napomene: Obrazac za zaduženje i razduženje osobne zaštitne opreme (prilog 1. i 2. Pravilnika) može se zamijeniti s programskim obrascem unutar računalnih programa koje Škola koristi. Važno je samo da isti sadrži sve podatke koji su navedeni na preporučenom obrascu u Pravilniku. Točan izgled osobne zaštitne opreme je definiran u opisu istog zajedno s karakteristikama koje bi OZO trebala imati.

7. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Osnovne škole Izidora Kršnjavoga.

KLASA: 115-01/26-1/01
URBROJ: 251-124/02-26-1

Zagreb, 1. 10. 2026.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
Borislava Šurdonja, v.r.

Ovaj Pravilnik objavljen je na internetskoj stranici Osnovne škole Izidora Kršnjavoga i na oglasnoj ploči dana 2. 10. 2026. godine, a stupio je na snagu dana 10. 10. 2026. godine.

RAVNATELJICA
Adriana Ivandić, prof., v.r.

PRILOZI PRAVILNIKA

1. OBRAZAC ZA POJEDINAČNO ZADUŽENJE OZO

 OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA KRŠNjavOGA, Ulica Izidora Kršnjavoga 2, Zagreb ZADUŽNICA ZA OSOBNU ZAŠTITNU OPREMU				
ORGANIZACIJSKA JEDINICA		LOKACIJA		IME I PREZIME
OSOBNJA ZAŠTITNA OPREMA	BOJA	VELIČINA	PREDVIĐENI BROJ KOMADA	ZADUŽENI BROJ KOMADA
Svojim potpisom potvrđujem da sam preuzeo/la navedenu OZO-u, da mi veličina odgovara te da je ista u ispravnom stanju.				
OZO ZADUŽIO (ime i prezime):				
Potpis:				

2. OBRAZAC ZA POJEDINAČNO RAZDUŽENJE OZO

 OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA KRŠNJAVOGA, Ulica Izidora Kršnjavoga 2, Zagreb RAZDUŽNICA ZA OSOBNU ZAŠTITNU OPREMU				
ORGANIZACIJSKA JEDINICA	LOKACIJA		IME I PREZIME	
OSOBNJA ZAŠTITNA OPREMA	BOJA	VELIČINA	ZADUŽENI BROJ KOMADA	RAZADUŽENI BROJ KOMADA
Svojim potpisom potvrđujem da sam predao/la navedenu OZO-u				
OZO RAZADUŽIO (ime i prezime):				
Potpis:				

3. STANDARDI ZA OSOBNU I DRUGU ZAŠTITNU OPREMU

Kutija za prvu pomoć – sastav

■ 1 obične škare, ■ 1 škare za rezanje zavoja sa zavrnutom glavom, ■ 6 kom. Kožnih naprstaka u tri veličine, ■ 10 kom sterilnih prvih zavoja, ■ 4 kom zavoja dužine 5 m i širine 8cm, ■ 2 kom flasterskog zavoja, ■ 4 kom sterilne gaze, ■ 2 omota vate po 25 g, ■ 1 paket staničevine za oblaganje udloga, ■ 2 trokutaste marame i 4 sigurnosne igle(“ziherice”), ■ 4 vatirane udloge različitih veličina za razne prijelome kostiju, ■ 2 kom “kramerovih” po 100cm dužine i 10 cm širine, ■ 2 kom “kramerovih” po 50 cm dužine i 10 cm širine

Uz kutiju sklopiva nosila. Prilikom potrošnje bilo kojeg materijala iz kutije prve pomoći treba ga odmah zamijeniti (osoba koja je zadužena za pojedini ormarić prve pomoći). Kutija se sastoji od različitog sadržaja, različitog vremena trajanja. Treba vršiti pregled svaka 3 mjeseca i mijenjati sadržaj ukoliko je prošao rok trajanja (osoba koja je zadužena za pojedini ormarić prve pomoći). Nosila se također pregledavaju svaka tri mjeseca i ustanovljuju se vizualni nedostaci (puknuće, istrošenost materijala i sl.) (osoba koja je zadužena za pojedini ormarić prve pomoći).

Osobna zaštitna oprema:

Zaštitna kuta:

Zaštitna kuta mora biti prilagođena vrsti poslova koji se obavljaju – za potrebe praktične nastave iz fizike i tehničke kulture, za izvođenje pokusa i rada s kemikalijama u nastavi kemije, za poslove domara, poslove čistačice te za poslove pripreme i rada u kuhinji u osnovnoj školi. Kuta mora biti izrađena od odgovarajućeg materijala koji osigurava zaštitu od mehaničkih onečišćenja, manjih prolijevanja tekućina, prašine, kemikalija slabijeg djelovanja i drugih utjecaja koji se mogu pojaviti tijekom rada, a istovremeno omogućava nesmetano i sigurno obavljanje radnih zadataka.

Zaštitna kuta u pravilu se nosi tijekom cijelog trajanja rada ili nastave te se koristi isključivo u radnom prostoru za koji je namijenjena. Kuta mora biti pravilno zakopčana, odgovarajuće veličine te održavana čistom. Ne smije se nositi oštećena, poderana ili izrazito zaprljana kuta jer takva više ne pruža odgovarajuću razinu zaštite. Zaštitna kuta mijenja se uslijed istrošenosti nastale redovitom uporabom. Kute koje se koriste u nastavi kemije mijenjaju se kada dođe do oštećenja uslijed djelovanja kemikalija ili kada više ne mogu osigurati zaštitu od prolijevanja i prskanja. Kute koje koriste domar, čistačica i kuhinjsko osoblje mijenjaju se kada se mehanički oštete, zaprljaju do mjere da se ne mogu učinkovito očistiti ili kada više ne ispunjavaju higijenske uvjete rada.

Pregače:

Gumene za rad s kemikalijama, ostalo po potrebi. Zaštitne gumene pregače mijenjaju se kada se istroše uslijed izlaganja i nagrizanja kemikalija i lužina.

Rukavice:

Rukavice koje se koriste na radnom mjestu nastavnika kemije, na poslovima domara (uključujući rad u kotlovnici), na poslovima čišćenja te na poslovima rada u kuhinji moraju biti prilagođene vrsti poslova i rizicima kojima je radnik izložen. Za nastavu kemije koriste se gumene zaštitne rukavice otporne na djelovanje kemikalija. Za poslove domara i rad u kotlovnici koriste se radne rukavice za mehaničku zaštitu ruku te, prema potrebi, rukavice otporne na toplinu i zaprljanja. Na poslovima čistačice koriste se rukavice otporne na sredstva za čišćenje i dezinfekciju, dok se u kuhinji koriste jednokratne zaštitne rukavice sukladno higijenskim zahtjevima i vrsti rada. Rukavice se u pravilu mijenjaju uslijed istrošenosti nastale redovitom uporabom, prije nego što dođe do promjene zaštitnih svojstava materijala od kojeg su izrađene. Istrošenost se utvrđuje vizualnim pregledom radnika koji rukavice koristi. Rukavice se izuzimaju iz uporabe kada se ustanove oštećenja poput poderotina, istanjivanja materijala, gubitka elastičnosti ili vidljivih tragova nagrizanja.

Zaštitne rukavice za rad s kemikalijama u nastavi kemije mijenjaju se kada dođe do oštećenja uslijed djelovanja kemikalija ili kada više ne osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite, odnosno prema deklaraciji i popratnoj dokumentaciji proizvođača. Isti postupak primjenjuje se i na rukavice koje koristi domar pri radu s alatima, u kotlovnici ili pri održavanju, kao i na rukavice koje koristi čistačica i kuhinjsko osoblje. Ukoliko su rukavice uskladištene dulje vrijeme bez uporabe, potrebno ih je izuzeti iz uporabe sukladno deklaraciji i uputama proizvođača, neovisno o vidljivoj istrošenosti.

Zaštitna kapa:

Zaštitna kapa koristi se pri obavljanju poslova u kuhinji radi osiguravanja higijenskih uvjeta rada i sprječavanja onečišćenja hrane. Kapa mora u potpunosti prekrivati kosu te biti izrađena od laganog, prozračnog i perivog materijala, prilagođenog dugotrajnom nošenju tijekom rada. Zaštitna kapa nosi se tijekom cijelog vremena obavljanja kuhinjskih poslova te se koristi isključivo u prostoru kuhinje. Mora biti pravilno postavljena, čista i uredna. Zabranjena je uporaba oštećene, zaprljane ili neodgovarajuće kape jer takva ne ispunjava svoju zaštitnu i higijensku svrhu. Zaštitna kapa mijenja se uslijed istrošenosti, mehaničkih oštećenja, gubitka elastičnosti ili kada se više ne može učinkovito održavati čistom. Ispravnost i stanje zaštitne kape utvrđuje se vizualnim pregledom radnika prije uporabe, a u slučaju dugotrajnog skladištenja ili neuporabe, izuzima se iz uporabe sukladno deklaraciji i uputama proizvođača.

Zaštitne naočale:

Zaštitne naočale ili viziri koji se koriste u nastavi kemije mijenjaju se uslijed istrošenosti nastale tijekom rada, mehaničkih oštećenja, izgrebanosti vidne površine ili drugih oštećenja koja mogu umanjiti njihovu zaštitnu funkciju. Ispravnost zaštitnih naočala provjerava se vizualnim pregledom od strane učitelja koji ih koristi prije početka i tijekom rada.

Kod zaštitnih naočala koja imaju bočnu zaštitu ili nepropusni bočni dio, potrebno je posebnu pozornost obratiti na stanje bočnih dijelova, koji su najčešće izrađeni od gume ili sličnog materijala, kako bi se osigurala potpuna zaštita očiju od prskanja kemikalija. U svim ostalim slučajevima zaštitne naočale ili viziri izuzimaju se iz uporabe sukladno deklaraciji i popratnoj dokumentaciji o kvaliteti od strane proizvođača.

Zaštita dišnih organa:

Zaštitne maske za lice koriste se ovisno o vrsti poslova koji se obavljaju, a osobito na poslovima rada u kuhinji te na poslovima čišćenja, gdje može doći do udisanja pare, prašine, neugodnih mirisa, sredstava za čišćenje i dezinfekciju ili drugih tvari koje mogu štetno djelovati na dišne organe. Zaštitne maske mogu biti jednokratne, pri čemu se nakon svake uporabe odlažu i ne koriste ponovno, ili višekratne, kod kojih se filteri mijenjaju prema stupnju istrošenosti, odnosno sukladno deklaraciji i popratnoj dokumentaciji o kvaliteti proizvođača. Sama zaštitna maska za višekratnu uporabu mijenja se kada se utvrdi mehaničko oštećenje, smanjena učinkovitost ili prema uputama proizvođača. Ispravnost zaštitnih maski provjerava se vizualnim pregledom radnika prije uporabe, a neispravne, oštećene ili zaprljane maske izuzimaju se iz uporabe kako bi se osigurala odgovarajuća razina zaštite dišnih organa tijekom rada.

Zaštitno radno odijelo:

Zaštitno radno odijelo za poslove domara sastoji se od radnih hlača i majice ili radne bluze, odnosno kombinezona, ovisno o vrsti i uvjetima poslova koji se obavljaju. Radno odijelo mora biti izrađeno od čvrstog i izdržljivog materijala koji pruža zaštitu od mehaničkih ozljeda, zaprljanja, prašine, manjih udaraca, posjekotina te drugih rizika koji se mogu pojaviti tijekom obavljanja domarskih poslova. Radno odijelo mora biti prilagođeno radnom mjestu i godišnjem dobu, odgovarajuće veličine te omogućavati slobodu kretanja i sigurno obavljanje radnih zadataka. Kombinezon se koristi pri poslovima gdje je potrebna dodatna zaštita cijelog tijela, osobito kod radova održavanja, popravaka, bojanja, rada s alatima ili tvarima koje mogu zaprljati ili oštetiti odjeću. Zaštitno radno odijelo koristi se isključivo tijekom obavljanja radnih poslova te mora biti uredno i održavano. Mijenja se uslijed istrošenosti nastale redovitim uporabom, mehaničkih oštećenja, poderotina, trajnih zaprljanja ili kada više ne ispunjava svoju zaštitnu svrhu. Istrošenost i ispravnost radnog odijela utvrđuje se vizualnim pregledom radnika, a u slučaju dugotrajnog skladištenja ili prestanka uporabe, zamjena se provodi sukladno deklaraciji i popratnoj dokumentaciji proizvođača.

Kabanica – kombinezon za kišu (PVC):

Za radna mjesta na kojima se vrši rad u mokrim uvjetima. Kabanica za kišu se mijenja kada se istroši ili prema deklaraciji i popratnom papiru o kvaliteti od strane proizvođača.

Zaštitna jakna:

Zaštitna jakna koristi se na radnom mjestu domara radi zaštite od nepovoljnih vremenskih uvjeta, hladnoće, vlage, vjetrova i zaprljanja, osobito pri obavljanju poslova na otvorenom prostoru te u negrijanim ili slabije grijanim prostorima. Jakna mora biti prilagođena uvjetima rada i godišnjem dobu te izrađena od izdržljivih materijala koji pružaju odgovarajuću zaštitu i udobnost tijekom rada. Zaštitna jakna mora biti odgovarajuće veličine, omogućavati slobodu kretanja te imati funkcionalne elemente poput zatvarača, manžeta i, prema potrebi, reflektirajućih detalja radi bolje uočljivosti. Nosi se tijekom obavljanja radnih zadataka kada to zahtijevaju uvjeti rada, a koristi se isključivo u radne svrhe. Zaštitna jakna mijenja se uslijed istrošenosti nastale redovitim uporabom, mehaničkih oštećenja, gubitka zaštitnih svojstava (vodonepropusnosti, toplinske izolacije) ili kada više ne ispunjava svoju zaštitnu svrhu. Ispravnost i stanje zaštitne jakne utvrđuje se vizualnim pregledom radnika, a u slučaju dugotrajnog skladištenja ili neuporabe, izuzima se iz uporabe sukladno deklaraciji i popratnoj dokumentaciji proizvođača.

Zaštitni prsluk:

Zaštitni prsluk koristi se na radnom mjestu domara radi dodatne vidljivosti, sigurnosti i zaštite tijekom obavljanja radnih zadataka, osobito pri radu na otvorenom prostoru, u prometnim zonama ili u uvjetima smanjene vidljivosti. Prsluk mora biti izrađen od izdržljivih i lako prepoznatljivih materijala, često s reflektirajućim trakama, kako bi osigurao dobru vidljivost i prepoznatljivost radnika u svakom trenutku. Zaštitni prsluk mora biti pravilne veličine, udoban, omogućavati slobodu pokreta i nosi se preko radne odjeće ili jakne, prema potrebi. Koristi se isključivo tijekom obavljanja radnih zadataka i u uvjetima kada njegova uporaba povećava sigurnost radnika. Prsluk se mijenja uslijed istrošenosti nastale redovitom uporabom, mehaničkih oštećenja, gubitka reflektirajućih svojstava ili kada više ne osigurava potrebnu razinu vidljivosti i zaštite. Ispravnost i stanje zaštitnog prsluka utvrđuje se vizualnim pregledom radnika, a u slučaju dugotrajnog skladištenja ili prestanka uporabe, izuzima se iz uporabe prema deklaraciji i popratnoj dokumentaciji proizvođača.

Zaštitne / radne cipele:

Zaštitne, odnosno radne cipele koriste se na radnim mjestima domara, na poslovima čistačice te na poslovima rada u kuhinji radi zaštite stopala od mehaničkih ozljeda, klizanja, vlage, zaprljanja i drugih opasnosti koje se mogu pojaviti tijekom obavljanja radnih zadataka. Cipele moraju biti prilagođene vrsti poslova i radnom okruženju te izrađene od kvalitetnih i izdržljivih materijala. Radne cipele za domara moraju osiguravati stabilnost i zaštitu stopala pri radu s alatom, pri kretanju po različitim podlogama te pri obavljanju poslova održavanja, moraju imati ojačanu kapicu i tabanicu otporne na probijanje. Radne cipele za čistačicu moraju imati protuklizni potplat, biti zatvorenog tipa te otporne na vlagu i sredstva za čišćenje. Radne cipele za rad u kuhinji moraju biti protuklizne, lako perive, zatvorenog tipa i prilagođene radu na mokrim i masnim podlogama, uz poštivanje higijenskih uvjeta. Zaštitne / radne cipele nose se tijekom cijelog vremena obavljanja poslova i koriste se isključivo na radnom mjestu. Mijenjaju se uslijed istrošenosti nastale redovitom uporabom, mehaničkih oštećenja, gubitka protukliznih svojstava potplata ili kada više ne pružaju odgovarajuću razinu zaštite. Ispravnost i stanje radnih cipela utvrđuje se vizualnim pregledom radnika, a u slučaju dugotrajnog skladištenja ili neuporabe, izuzimaju se iz uporabe sukladno deklaraciji i popratnoj dokumentaciji proizvođača.

Sportska trenirka:

Sportska trenirka koristi se kao osobna zaštitna oprema pri izvođenju nastave tjelesne i zdravstvene kulture radi osiguravanja sigurnosti, udobnosti i nesmetanog izvođenja nastavnih aktivnosti. Mora biti prilagođena vrsti tjelesnih aktivnosti koje se provode. Sportska trenirka mora biti izrađena od udobnih i elastičnih materijala koji omogućavaju slobodu pokreta i prilagođavaju se tjelesnim aktivnostima. Odjeća mora biti uredna, čista i primjerena sportskim aktivnostima, bez dijelova koji bi mogli predstavljati opasnost od zapinjanja ili ozljeđivanja. Sportska trenirka nosi se tijekom cijelog trajanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Mijenja se uslijed istrošenosti nastale redovitom uporabom, a ispravnost i stanje ove osobne zaštitne opreme utvrđuje se vizualnim pregledom učitelja prije uporabe.

Sportske tenisice:

Sportske tenisice koriste se kao osobna zaštitna oprema pri izvođenju nastave tjelesne i zdravstvene kulture radi osiguravanja sigurnosti, udobnosti i nesmetanog izvođenja nastavnih aktivnosti. Ova oprema mora biti prilagođena vrsti tjelesnih aktivnosti koje se provode, prostoru u kojem se nastava odvija (sportska dvorana, vanjski tereni) te uvjetima rada. Sportske tenisice moraju biti odgovarajuće veličine, stabilne i zatvorenog tipa, s protukliznim potplatom koji smanjuje rizik od klizanja i ozljeda tijekom kretanja, trčanja, skokova i drugih sportskih aktivnosti. Tenisice moraju osiguravati dobru potporu stopalu i gležnju te biti izrađene od

materijala koji omogućavaju prozračnost i sigurno kretanje. Sportske tenisice nose se tijekom cijelog trajanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture te se koriste isključivo u svrhu izvođenja nastavnih aktivnosti. Mijenjaju se uslijed istrošenosti nastale redovitom uporabom, gubitka funkcionalnosti, oštećenja materijala ili kada više ne osiguravaju odgovarajuću razinu sigurnosti i udobnosti. Ispravnost i stanje ove osobne zaštitne opreme utvrđuje se vizualnim pregledom učitelja prije uporabe.